

Les enfants sont
innocents du covid
ils ne doivent
jamais être injectés

Saintes le 28 octobre 22

Les enfants ne risquent
rien du covid et ne
transmettent pas

REFUSER
IMPERATIVEMENT LES
INJECTIONS

Rétablir les libertés de
soigner et d'être soigné

- **Mais ils courent des risques DE L INJECTION**
- **LA LIBERTE DE PRESCRIPTION ET DE RECEVOIR des traitements librement**
- **DOIT ETRE DEFENDUE ARDEMMENT CONTRE TOUTES LES DERIVES TOTALITAIRES**
- **IMPOSEES PAR LE POUVOIR ACTUEL SUIVANT MCKINSEY**

➤ TAUX DE LÉTALITÉ PAR INFECTION DE LA GRIPPE ET DE LA COVID-19 SELON L'ÂGE

COVID-19		GRIPPE	
0-19 ans	0,001 %	0-4 ans	0,007 %
		5-17 ans	0,004 %
20-29 ans	0,01 %	18-49 ans	0,02 %
30-39 ans	0,02 %		
40-49 ans	0,05 %		
50-59 ans	0,2 %	50-64 ans	0,06 %
60-69 ans	0,8 %		

Les enfants ont un risque zero du covid pourquoi les injecter ?

Un énorme mensonge publicitaire publié par une revue jadis réputée




Videos ▾ | Search



LES ENFANTS
ATTEINTS DE
COVID19 NE
FONT PAS DE
MYOCARDITE

A study of 790,000 patients concluded...

"We did **not** observe an increased incidence of myocarditis in patients recovering from **COVID-19 infection.**"



ILS OSENT PRETENDRE QUE LA MYOCARDITE post vaccin EST BANALE!

Et pourrait être due à un déficit en B1

B1 Deficiency Can Cause Vaccine Side Effects Did you know

<https://offgridhomesteadbundle.com/>

17 8 5337 09:06

LO 1 commentaire

18 septembre

Covid Vaccine Injuries

00:24



Propaganda video normalizing myocarditis in children

Données globales

Mortalité
observée
déjà énorme

- En examinant les rapports sur le VAERS du CDC, le yellow card system du Royaume-Uni, le système australien de surveillance des événements indésirables, le système européen EudraVigilance et la base de données VigiAccess de l'OMS, à ce jour, **plus de 11 millions de rapports d'effets indésirables et plus de 70 000 décès ont été co-liés à l'inoculation des produits connus sous le nom de « vaccins Covid ».**
- Nous savons que ces chiffres représentent à peu près entre 1% et 10% de tous les événements réels.

VAERS COVID Vaccine Adverse Event Reports

Reports from the Vaccine Adverse Events Reporting System. Our default data reflects all VAERS data including the "nondomestic" reports. 

All VAERS COVID Reports US/Territories/Unknown

1,432,467 Reports Through September 30, 2022 

31,330
DEATHS

179,806
HOSPITALIZATIONS

136,486
URGENT CARE


207,576
DOCTOR OFFICE VISITS

10,064
ANAPHYLAXIS

16,104
BELL'S PALSY

USA

Les injections anti covid ont été suivies d'un nombre inusité de complications post vaccinales



Les données VAERS américaines du 14 décembre 2020 au 1er juillet 2022, pour les enfants de 5 à 11 ans, montrent :

- 11 638 événements indésirables, dont 300 qualifiés de graves et 7 décès signalés.
- 23 rapports de myocardite et de péricardite.
- 46 rapports de troubles de la coagulation sanguine.

Les données US VAERS du 14 décembre 2020 au 20 mai 2022 pour les 12 à 17 ans

- 31 762 événements indésirables , dont 1 828 qualifiés de graves et 44 décès déclarés .
- 63 rapports d'anaphylaxie chez les 12 à 17 ans où la réaction mettait la vie en danger,
- 652 rapports de myocardite et de péricardite
- 168 rapports de troubles de la coagulation sanguine



EudraVigilance - European database
of suspected adverse drug reaction reports

The European Medicines Agency publishes these data so that its stakeholders, including the general public, can access information that European regulatory authorities use to review the safety of a medicine or active substance. **Transparency** is a key guiding principle of the Agency.

Union
Européenne

COVID-19 Vaccine Adverse Drug Reactions

46,618 DEAD

4,682,268 Injuries Through July 16, 2022

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)


COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH

COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)


COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)

COVID-19 VACCINE NOVAVAX (NVX-COV2373)

DECES & BLESSES GRAVES APRES EUDRAVIGILANCE, AVRIL 2022: 42 700 DECES + 1,14 Millions accidents BLESSES GRAVES: https://adrreports.eu/en/search_subst.html#...



Eudravigilance : Effets indésirables graves chez les 12-17 ans (total 10934)



FRANCE
MORTALITE
INACCEPTABLE
CHEZ LES
ENFANTS A
RISQUE ZERO
DU COVID

Au 28 FEVRIER 22

44 DECES D'ENFANTS
POST VACCINATION

Effets secondaires liés à Pfizer

Site Eudravigilance Vaccin Comirnaty (Pfizer)

au 19.2.2022

790.843 effets secondaires répertoriés

Dont 265 bébés âgés de 0 et 1 mois

508 enfants âgés entre 2 mois et 2 ans




<https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages...>

MORTS
SUBITES CHEZ
LES JEUNES
PSEUDO
COINCIDENCES
!

- *Le grand nombre de morts subites chez les jeunes auparavant en bonne santé vaccinés est particulièrement inquiétant, tout comme la forte incidence des fausses couches et des décès périnataux*

•

•



Effets
toxiques
neurologiques
enfants EMA

Children's Health Defense Europe

2 303 abonnés



Message épinglé

We were recently privileged to sit down with Robert F. Kennedy Jr.

OVER 10 THOUSAND NEUROLOGICAL DISORDERS REPORTED IN CHILDREN IN EUROPE

EUDRAVIGILANCE (Europe)

10,369 NEUROLOGICAL DISORDERS IN CHILDREN AFTER THE
COVID VACCINE

BY AGE

0-1 month 288

2 months - 2 yrs 275

3-11 years 914

12-17 years 8,892

DISORDERS INCLUDE

Seizures, Guillain Barré, Functional Neurological Disorder, Bell's palsy, Tremours, Paralysis, Speech loss, Deafness....

HOW IS THIS BEING IGNORED?

source

<https://t.me/childcovidvaccineinjuriesuk>



260 09:59

UK REPORTS enfants 6 mois -17 ans 14•10•22

- 163 ENFANTS DECEDES VAERS 57,166 ACCIDENTS



- 4,465 HOSPITALISES

- 10,058 NE RECUPERENT PAS

- @childcovidvaccineinjuriesuk

- (<https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&PERPAGE=100000&VAX=COVID19&DIED=Yes&WhichAge=range&LOWAGE=0&HIGHAGE=18>)


Les myocardites post vaccinales chez l'enfant

US
Adolescents
1 myocardite
pour 7000
vaccinés

- Up to **one in 7,000 American teens suffered heart inflammation after their Covid vaccine**, study suggests
- The condition - which is mild for most but can cause a recurrent heart palpitation in rare cases - was **most common after the second**
- <https://www.dailymail.co.uk/health/article-11275889/Up-one-7-000-American-teens-suffered-heart-inflammation-Covid-vaccine.html>


USA Vaers Myocardites CHEZ ados

- Selon les données les plus récentes du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), du 14 décembre 2020 au 29 juillet 2022
- 1 292 cas de myocardite et de péricardite signalés chez les 12-17 ans
- Sur les 1 292 rapports, 1 145 cas attribués au vaccin contre la COVID-19 de Pfizer



MYOCARDITES SITE EMA depuis début injections chez 12-17 ans

Pfizer, 12-17 ans Déclarations de myocardites sur Eudravigilance



Après l' injection

- 21 OCTOBRE 2022
- Une étude statistique conduite par le cardiologue Christian Mueller, chef de service au University Hospital de Bâle, en Suisse, constate une incidence myocardique 800 fois supérieure parmi la population vaccinée.
- **800 fois plus de myocardites après la 3e dose de vaccin anti-Covid d'après la Société française de cardiologie**

Myocardites chez les jeunes hommes

le point en fev 22
PAR LES MEDECINS
ANGLAIS QUI
DEMANDENT DES
COMPTES AU mhra

myocardite, avec un taux d'occurrence
de 1/2680 jeunes hommes à [Hong Kong](#)

Les données [américaines](#) confirment
également des taux élevés de 1/9443
chez les hommes âgés de 16 à 17 ans
après leur deuxième dose

Myocardites en thailande chez ados

Une étude prospective menée en
Thaïlande pendant la campagne
nationale de vaccination des
adolescents contre la COVID-19

a montré ce qu'un médecin a décrit
comme une association
« étonnante »

entre la myocardite et le vaccin de
Pfizer-BioNTech.



Lien entre le vaccin de Pfizer et la myocardite chez les adolescents

- Children's Health Defense
(childrenshealthdefense.org)

- **18 % des 301 adolescents analysés ont présenté un électrocardiogramme, ou ECG, anormal** après avoir reçu leur deuxième dose de Pfizer
- **3,5 %** des garçons ont développé une myopéricardite ou une **myocardite subclinique**, deux ont été hospitalisés et un a été admis aux soins intensifs pour des problèmes cardiaques.
- Les effets indésirables cardiovasculaires observés, tachycardie (7,64 %), l'essoufflement (6,64 %), palpitations (4,32 %), douleurs thoraciques (4,32 %) , hypertension (3,99 %).
- trois patients ont eu un **épanchement péricardique** minime avec des résultats compatibles avec **une myopéricardite subaiguë**
- six patients ont présenté un **prolapsus de la valve mitrale**.

Surmortalité globale depuis le
début des injections covid

L'augmentation brutale des décès d'enfants succède au début de la vaccination des enfants

<https://pic.twitter.com/GaH77pdFsq>



**augmentation
de 755 % des
décès excessifs
chez les enfants
depuis la mise
sur le marché
des vaccins
COVID pour
enfants**

- EuroMOMO : organisme européen de surveillance de la mortalité.
- statistiques nationales officielles de mortalité fournies chaque semaine par les 29 pays européens ou régions infranationales faisant partie du réseau de collaboration EuroMOMO,
- soutenu par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et l'OMS, et hébergé par le Statens Serum Institut, au Danemark.


Adolescents
adultes
jeunes

- L'Europe enregistre officiellement
- une augmentation choquante de 239 % de la surmortalité **chez les adolescents** et les jeunes adultes
- depuis que l'EMA a approuvé le vaccin Covid-19

augmentation de
755% des décès
excessifs chez les
enfants âgés de 0 à
14 ans en 2022

Excess Deaths among Children aged 0 to 14 across Europe FOLLOWING EMA approval of COVID Vaccine for Children aged 12 to 15 in 2021 vs Other Years Week 22 of 2021 to Week 37 of 2022

Source: (EuroMOMO.EU) European Mortality Monitoring Project



Complications des enfants à naitre

Fausses couches

et décès périnataux signalés dans le VAERS

du début de la
vax
au 10 12 21

- 3 604 rapports d'avortements spontanés, de fausses couches, de morts nés, et de décès de nouveau-nés sur le système américain de déclaration des événements indésirables du vaccin (VAERS) jusqu'au 10 décembre 2021.
- des rapports de bébés qui cessent brusquement de grandir ou subissent un accident vasculaire cérébral in utero

bébés malformés

- bébé mourant d'un placenta enflammé; et d'un bébé né saignant mortellement de la bouche, du nez et des poumons.
- aucune autopsie n'a été pratiquée

EXEMPLES DE BEBES NES DE MERES VACCINEES

Bébé d'un mois d'une mère qui a reçu 3 doses de l'injection expérimentale Covid...

00:28 🔊



https://vk.com/wall649027028_47224

VK

Manu Balboa

L'horreur n'a pas de limite* : Le bras d'un nouveau-né AMPUTÉ après que la mère ait pris des "vaccins" contre le "virus COVID" et que le bébé ait souffert de caillots sanguins dans l'utérus....



Conséquences des injections chez les mères injectées

**Baby Born to Vaccinated
Mother Unable to Breathe.
Extensive Lung Damage.
Doctors Blame COVID
which never actually
happened!**

T.me/HocineLeDZ



Le nouveau-né mourant d'une mère vaccinée avec des "poumons blancs".

Nous avons un nourrisson mourant avec le MIS-N, né d'une mère vaccinée qui n'a jamais eu aucun symptôme de Covid, et aucun test positif, et pourtant les médecins accusent le Covid.

Lisez la suite de ce qu'ils disent 📌


<https://igorhudson.substack.com/p/vaccinated-mother-dying-newborn-with>

EUROPE

Effets secondaires
chez les femmes
enceintes

augmentation
considérable

des fausses couches
SELON EMA AU 22
JAN 22



Femmes
enceintes
injectées et
enfants
allaites

- <https://www.wikistrike.com/2022/10/dissimule-au-public-l-arnm-du-vaccin-anti-covid-19-est-desormais-present-dans-le-lait-maternel.html>

Quelques actions de
résistants en cours

[Open Letter from the Children's Covid Vaccines Advisory Group \(CCVAG\) to the JCVI](https://www.gov.uk/government/groups/joint-committee-on-vaccination...)
(<https://www.gov.uk/government/groups/joint-committee-on-vaccination...>)
[: Pause vaccins for children pending urgent review – HART](https://www.gov.uk/government/groups/joint-committee-on-vaccination...)
([hartgroup.org](https://www.gov.uk/government/groups/joint-committee-on-vaccination...))

LETTRE OUVERTE DU GROUPE CONSULTATIF SUR LES VACCINS COVID POUR LES ENFANTS AU JCVI:

Suspendre les vaccins pour les enfants en attendant un examen urgent

L'augmentation de la mortalité toutes causes confondues chez les GARCONS âgés de 15 à 19 ans nécessite une enquête immédiate

mis à jour le 13 février 2022


400 Doctors and
Professionals
Declare
International
Medical Crisis Due
to Covid Vaccine
Injuries and Deaths
– The Daily Sceptic

- Plus de 400 médecins, scientifiques et professionnels de plus de 34 pays ont déclaré ce matin une crise médicale internationale due aux « maladies et décès associés aux 'vaccins COVID-19' ».
- Lancée lors d'une conférence de presse le 10 septembre 2022, : « **Nous assistons actuellement à une surmortalité dans les pays où la majorité de la population a reçu les soi-disant « vaccins COVID-19 ».**
- **À ce jour, cette surmortalité n'a pas été suffisamment étudiée ni étudiée par les institutions de santé nationales et internationales.**

**Plainte de Maitre Carlos Brusa contre le ministre
de l'éducation PAP NDIAYE pour propagande
vaccinale des enfants**

Mesures urgentes stop aux injections

1. **Enquête sur tous les décès soudains de personnes en bonne santé** avant l'inoculation.
2. **programmes de détection précoce des événements cardiovasculaires susceptibles d'entraîner des morts subites** avec des analyses telles que le D-dimère et la troponine, dans tous ceux qui ont été inoculés avec les produits connus sous le nom de « vaccins COVID-19 », ainsi que la détection précoce des tumeurs graves.
3. programmes de recherche et de traitement pour les victimes d'effets indésirables après avoir reçu le « vaccin COVID-19 ».
4. **analyses de la composition** des flacons de Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinovac, Sputnik V et tout autre produit connu sous le nom de « vaccins COVID-19 », par des groupes de recherche indépendants sans affiliation à des sociétés pharmaceutiques, ni conflit d'intérêts.
5. Études à mener sur les interactions entre les différents composants des vaccins dits « COVID-19 » et leurs effets moléculaires, cellulaires et biologiques.
6. **programmes d'aide psychologique et d'indemnisation** pour toute personne ayant développé une maladie ou un handicap à la suite des « vaccins COVID-19 ».
7. Mise en œuvre et promotion de programmes d'aide psychologique et d'indemnisation pour les membres de la famille de toute personne décédée des suites d'une inoculation du produit connu sous le nom de « vaccins contre la COVID-19 ».



Irm
systematiques
et
myocardites
frequentes

- "Certaines équipes commencent à faire des IRM systématiques des vaccinés.
- On se rend compte que les myocardites sont beaucoup plus fréquentes que les symptômes ne le laissent penser.
- « <https://twitter.com/i/status/1580221673680556033>

lien entre le vaccin Covid et la maladie de Parkinson

Epoch Times

- **Lésions neurologiques**
- étude Philip Oldfield en janvier 2022,
- « *Après une infection, les patients ayant des antécédents de complications neurologiques risquent davantage de développer des **affections neurologiques à long terme associées au prion alpha-synucléine, telles que la maladie de Parkinson et la démence à corps de Lewy.** »*
- « *Des preuves irréfutables publiées pour indiquer que la **protéine spike, dérivée du SRAS-CoV-2 et générée par les vaccins, est non seulement capable de traverser la barrière hématoencéphalique, mais qu'elle peut aussi provoquer une inflammation ou des caillots sanguins dans le cerveau.** »*
- « *risque d'implications à long terme après l'inoculation [la vaccination] qui pourraient être identiques aux complications neurologiques observées chez les patients infectés par le SRAS-CoV-2. »*

PROTEGEZ LES PETITS ! AVIS DES MEDECINS ANGLAIS

- La perspective d'élargir la couverture aux 5-11 serait d'autant plus ridicule.
- Nous devrions, comme la Norvège et la Suède, préciser que la vaccination pour ce groupe d'âge n'est tout simplement pas nécessaire.
- **Le moment est venu de faire une pause** et de reconnaître qu'il n'y a pas d'urgence pour les enfants et que pour eux, **l'équilibre entre les avantages et les risques favorise désormais clairement l'immunité naturelle.**

Les enfants sacrifiés du Covid

Depuis deux ans se déroule – avec peu d'opposition – le scénario d'une pandémie mis au point par les puissants de ce monde, alimenté par la peur du SARS-CoV-2 et le matraquage quotidien d'un message unique, omniprésent dans tous les médias: « *Le virus est dangereux et risque de vous tuer, le contact des autres vous met en danger.* » L'hypnose générale a occulté les dangers des atteintes aux libertés fondamentales imposées par un totalitarisme rampant.

Les enfants sont les premières victimes de cette guerre. Le confinement les a isolés du monde et de leurs camarades, remplaçant les échanges humains par des échanges virtuels. Les masques cachent le visage et les émotions d'autrui, le pass leur interdit les activités collectives salvatrices et, plus grave, la vaccination généralisée même aux tout-petits les menace. Cette injection expérimentale est d'autant plus injustifiée qu'ils sont à risque zéro et ne contaminent personne. De plus, elle met en péril leur avenir immédiat et à long terme, avec des effets secondaires connus et inconnus.

Quel avenir pour une société qui sacrifie délibérément ses enfants? Il est temps d'ouvrir les yeux et ne pas sacrifier, après nos aînés, notre jeunesse, avenir de l'Humanité.

Nicole Delépine, pédiatre et oncologue, et Gérard Delépine, chirurgien, oncologue et statisticien, se battent depuis plus de quarante ans pour améliorer la prise en charge des malades atteints du cancer et informer la population sur l'état actuel de la science en se basant sur les faits avérés, les registres nationaux des cancers et publications internationales.


ISBN: 979-10-302-0400-1



9 791030 204001

2022-1

16 €



INFORMEZ : livres,
tracts,
réunions en direct
zoom etc

**VOUS SAUVEREZ DES
VIES À CHAQUE FOIS
QUE VOUS
INFORMEREZ PAR
TOUS LES MOYENS**

L'avenir : s'entre-aider

Les Non-vaccinés

les résistants
doivent aider les
victimes de la
propagande et des
vaccins même si
celles-ci ont
accepté de les
discriminer

